

REGISTRO DE RIESGOS

- Eliminar todos los peligros que no son parte esencial del trabajo (por ejemplo retirarlos del lugar de trabajo)
- Los CONTROLES enumerados en este Registro tienen como objetivo minimizar los peligros
- Los CONTROLES están enumerados de acuerdo con el orden en que aparecen en la tabla de Jerarquía de Riesgos
- Peligros identificados que no aparecen en este Registro de Riesgos deben ser evaluados utilizando el formulario (*Análisis de Seguridad Laboral – sigla en inglés JSA*)
- Peligros fuera de su control deben ser derivados a la persona responsable por el lugar de trabajo

PELIGRO	DAÑO	CONTROLES (SIEMPRE COMENZAR POR EL MENOR NIVEL)	EVALUAR	REVISIÓN ANUAL		
				202_	202_	202_
Químicos, pintura, spray etc.	Envenenamiento	2. Cuando sea posible sustituya materiales peligrosos por no tóxicos 3. Tenga rótulos legibles en todos los recipientes 3. Mantenga claramente rotulados los depósitos 3. Utilice depósitos de productos peligrosos para almacenar grandes cantidades o para químicos peligrosos. 4. Asegúrese que el manejo apropiado esté siendo utilizado. 4. Almacene en estanterías a prueba de terremotos 4. Almacene tipos incompatibles separadamente	Diariamente			
	Enfermedades de piel	4. Mantenga MSDS (hoja de información de seguridad de los materiales) con los químicos.				
	Quemaduras	4. Verifique frecuentemente el MSDS 4. Utilice con ventilación apropiada	Inspección regular del lugar de trabajo			
	Lesiones oculares	4. No utilice tipos inflamables cerca del fuego 4. Vuelva químicos en agua, no agua en químicos 4. Siga las instrucciones del fabricante 4. No mezcle químicos 4. Nunca almacene en botellas de bebida 4. Tenga disponible un "kit contra derrames" 4. Lleve sólo pequeñas cantidades al lugar de trabajo 4. Solo utilice sprays cuando no hay viento 5. Utilice EPP apropiado				
Contaminación por Metanfetamina Clandestina (PLabs) y Lugares de trabajo con riesgos de trauma	Intoxicación	2. Filtros HEPA (recogedor de partículas de alta eficiencia) en todas las aspiradores 2. RCD (disyuntor; interruptor de circuito eléctrico) en todas las unidades eléctricas 2. Utilice recipientes y bolsas apropiados para descartar residuos contaminados 3. Coloque letrero de avisos, barreras 4. Realice entrenamiento formal completo 4. Obtenga permiso para entrar	Constantemente			
	Perforación	4. Deshágase de los residuos de acuerdo con la ley y regulaciones locales				
	Herida	5. Utilice gama completa de EPP incluyendo: Guantes resistentes de cuero Guantes descartables de plástico Mascarilla de rostro entero y respirador con filtro adecuado Traje descartable resistente a químicos Protector de botas descartable Botas de seguridad con puntera de acero y suela gruesa Uso de equipo de protección para la cabeza				
	Infección					

PELIGRO	DAÑO	CONTROLES (SIEMPRE COMENZAR POR EL MENOR NIVEL)	EVALUAR	REVISIÓN ANUAL		
				202_	202_	202_
Electricidad	Muerte Descarga eléctrica Quemaduras	<ol style="list-style-type: none"> Deje de usar la máquina si emite humo u olor a quemado Utilice RCD cuando esté trabajando afuera o con agua Rotule claramente máquinas defectuosas y retírelas de circulación Verifique que los cables estén en buenas condiciones Bobine los cables de la máquina Verifique que el rótulo de seguridad (ESC) esté vigente 	<p>Diariamente.</p> <p>Inspección regular del lugar de trabajo</p> <p>Examinar y rotular cada 6 meses</p>			
Niños, Animales	Impredecible	<ol style="list-style-type: none"> No se deben traer al local de trabajo Retire del local de trabajo Pida a la persona responsable/padres que los sujete o retire del área 	Diariamente			
Exposición al sol	Quemadura de sol Cáncer	<ol style="list-style-type: none"> Esté consciente del riesgo de quemaduras de sol inclusive cuando nublado Busque ayuda médica en caso de quemaduras Utilice protector solar Use sombrero cuando esté trabajando afuera Cubra la piel expuesta al trabajar expuesto a luz solar 	Diariamente			
Manejo de residuos	Cortes Heridas por perforación Infecciones	<ol style="list-style-type: none"> Identifique el tipo de residuo antes de recoger y desechar Deseche de forma apropiada y correcta Deseche residuos de acuerdo con la ley y las regulaciones de autoridades locales Mantenga bolsas de residuos lejos del cuerpo Nunca compactar con manos o pies Nunca se suba a compactadoras Maneje vidrios rotos con cuidado Nunca permita que sangre o residuos humanos entre en contacto con su piel Utilice guantes de trabajo pesado Utilice pinzas y guantes de trabajo pesado cuando maneje jeringas 	Diariamente			
Microbios, bacteria, etc.	Enfermedad contagiosa Contaminación-cruzada	<ol style="list-style-type: none"> Utilice controles de contaminación cruzada Utilice equipamiento codificado con colores Limpie el equipamiento apropiadamente después de cada uso Utilice trapos descartables Lave trapos a 70°C por 3 minutos De atención a cortes y rasguños inmediatamente Busque atención médica en caso de infección Lave y seque las manos bien y frecuentemente Utilice EPP adecuado (ej. guantes, delantales, mascarillas, gafas de protección, etc.) 	Diariamente			

PELIGRO	DAÑO	CONTROLES (SIEMPRE COMENZAR POR EL MENOR NIVEL)	EVALUAR	REVISIÓN ANUAL		
				202_	202_	202_
Escaleras	Caídas	<ul style="list-style-type: none"> 2. Cuando sea posible busque maneras alternativas para alcanzar lugares altos (por ejemplo palos largos) 2. Utilice solo para trabajos de corta duración de tiempo 2. Utilice solo escaleras aprobadas para trabajo industrial 4. Arme las escaleras correctamente 4. Asegúrese que la barras de seguridad esté correctamente trabada 4. Verifique la estabilidad de la escalera antes de subirse 4. Para escaleras con peldaños todos los pies de la escalera deben estar firmemente apoyados en piso plano, si posible sostenida por otra persona 				
	Torceduras	<ul style="list-style-type: none"> 4. Respete la relación de 4 a 1 (altura con respecto a la abertura) para escaleras extensibles y que estén firmemente estabilizada, si posible sostenida por otra persona 				
	Huesos rotos	<ul style="list-style-type: none"> 4. La escalera debe sobrepasar al menos en 1 metro el punto de apoyo superior, y bien sujeta en caso de utilizar más de unos pocos minutos 4. Posicione la escalera en frente al lugar de trabajo, no se estire o incline 4. Siempre tenga tres puntos de contacto cuando esté subiendo o bajando una escalera 				
Intruso armado/ asaltante	Intruso	<ul style="list-style-type: none"> 3. Si hay señales de tentativa de entrada o el local no es seguro, no entre. Avise al cliente y a la policía de inmediato. 4. Circule por locales bien iluminados 4. Tenga un teléfono celular 4. Ponga en "discado rápido" números en el teléfono 	Diariamente			
	Violencia	<ul style="list-style-type: none"> 4. Cierre con llave todas las puertas exteriores 4. Nunca deje llaves colgadas en la puerta 4. Active el sistema de alarma cuando apropiado 4. Haga lo que el delincuente le pida 4. Memorice la mayor cantidad posible de detalles del delincuente 4. Obedezca las orientaciones transmitidas 				
	Lesiones personales					
Levantando, cargando	Lesiones en la espalda	<ul style="list-style-type: none"> 2. Utilice ascensores mecánicos 4. Utilice el procedimiento de flexionar las rodillas para levantar un objeto del suelo 4. Busque ayuda para cargar cosas pesadas 4. Flexiones las rodillas cuando esté retorciendo trapos 	Diariamente Regular Sitio Auditar			
	Distensiones					
Maquinas, equipos y herramientas	Lesión en la espalda	<ul style="list-style-type: none"> 3. Utilice letreros para alertar peligros 3. Mantenga barreras de protección debidamente instalados 3. Instale dispositivos de paro de emergencia 3. Sujete cabello largo y ropa holgada 3. Cuidese de objetos que puedan ser expelidos en el local de trabajo 	Diariamente			
	Distensión	<ul style="list-style-type: none"> 4. Asegúrese que el entrenamiento correcto se esté utilizando 				
	Lesión auditiva	<ul style="list-style-type: none"> 4. Limite el uso solo a personas entrenadas 4. Ejecute procedimientos operacionales seguros 4. Ajuste manijas de acuerdo a su altura 4. Siempre utilice el cinturón de la mochila de trabajo 	Inspección regular del lugar de trabajo			
	Lesión ocular	<ul style="list-style-type: none"> 4. Mantenga una rutina apropiada de trabajo/ descanso 				
	Cortes	<ul style="list-style-type: none"> 4. Siga el cronograma de mantenimiento 5. Utilice tapones para los oídos y protectores auriculares 5. Utilice gafas de seguridad 5. Utilice otros EPP apropiados 				
	Abrasión					
	Amputación					
	Aplastamiento					

PELIGRO	DAÑO	CONTROLES (SIEMPRE COMENZAR POR EL MENOR NIVEL)	EVALUAR	REVISIÓN ANUAL		
				202_	202_	202_
Tareas repetitivas	Repetitivo Lesión por esfuerzo repetitivo	2. Varíe el trabajo para ejercitar todos los músculos 4. Haga ejercicios frecuentes para estirar y alargar los músculos	Diariamente			
Mangueras y cables	Tropezar Distensión Huesos rotos	1. Retire todos los cables y mangueras que no están siendo utilizadas 3. Coloque letreros de aviso 4. Asegúrese que haya buena iluminación 4. Mantenga el local de trabajo organizado 4. Tenga cuidado extra al transportar cargas pesadas	Diariamente			
Superficies de trabajo irregulares	Caídas Distensiones Torsiones Huesos rotos	4. Esté alerta a las irregularidades del terreno o en las diferencias de niveles del piso 4. Esté atento a tapas flojas o tapasfaltantes de conductos, pozos de inspección, etc. 4. Mientras trabaja verifique atrás suyo antes de moverse en esa dirección 4. Tenga cuidado con alfombras sueltas o coberturas de piso 4. Sea muy cuidadoso al subir escaleras 4. Mantenga un buen nivel de iluminación	Diariamente			
Pisos mojados, y cualquier otra superficie resbalosa	Patinarsse Distensiones Huesos rotos	3. Coloque letreros de aviso 4. Mantenga el área bien iluminada 4. Utilice lo mínimo necesario de agua y líquidos 4. Elija un trayecto diferente 4. Retrase el comienzo del trabajo hasta que esté más seco	Diariamente			
Trabajando solo	Caídas Intruso Violencia Robo	4. Trabaje siguiendo una rutina 4. Asegúrese que otros sepan de su rutina de trabajo 4. Establezca sistema de apoyo con un colega 4. Lleve un teléfono celular 4. Coloque números de teléfono en llamada rápida 4. Organice llamadas de contacto regularmente 4. Avise un contacto al entrar y al salir del trabajo 4. Cierre con llave todas las puertas externas 4. Nunca deje llaves colgadas en la puerta 4. Circule por áreas bien iluminadas	Diariamente			

Las líneas en blanco a continuación son para incluir otros peligros no alistados en este documento.

Utilice el formulario JSA (Análisis de Seguridad en el Trabajo) que está en su Kit para evaluar y enumerar los peligros

PELIGRO	DAÑO	CONTROLES (SIEMPRE COMENZAR POR EL MENOR NIVEL)	EVALUAR	REVISIÓN ANUAL		
				202_	202_	202_